



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 22 de 22

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

# PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO

## CESFAM PUAUCHO

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
<p><b>DEBORA NUÑEZ GARCIA</b> Enfermera Encargada de Unidad de Urgencia CESFAM Puaucho</p> 	<p><b>DANIELA ESPINOZA ALMONACID</b> Encargada de Programa de Calidad y Seguridad del usuario CESFAM Puaucho</p> 	<p><b>M<sup>a</sup> DE LOS ANGELES BAHAMONDE AUBEL</b> Directora CESFAM Puaucho</p> 
Fecha de elaboración: 14/08/2024	Fecha de revisión: 22/08/2024	Fecha de aprobación: 27/08/2024





PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 2 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

## INDICE

1. INTRODUCCION	3
2. OBJETIVOS	3
3. ALCANCE	4
4. RESPONSABLES	4
5. DEFINICIONES	6
6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	8
7. INDICADOR DE EVALUACIÓN	18
8. BIBLIOGRAFÍA	19
9. DISTRIBUCION	19
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO	19
11. ANEXOS	20



# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO

## CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 3 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

### 1. INTRODUCCION.

La introducción de un catéter en la vía urinaria conlleva un alto riesgo de infecciones del tracto urinario (ITU) en los pacientes, por lo que es importante tomar las medidas de resguardo, seguridad y prevención durante todo el proceso de instalación.

La incidencia de las ITU está asociada a uso de catéter urinario a permanencia, por lo tanto, es importante establecer estrategias destinadas a limitar el uso, duración y mantención adecuada del Cateterismo Urinario (CU), siendo estas medidas efectivas, en la reducción de la incidencia de infecciones asociadas a este dispositivo, permitiendo así la entrega de una atención de salud que favorezca la calidad y seguridad del paciente.

### 2. OBJETIVOS.

#### 2.1. OBJETIVO GENERAL.

Estandarizar la instalación y mantención del catéter urinario, estableciendo la técnica y manipulación correcta, para prevenir y controlar las infecciones asociadas a su uso y permanencia.

#### 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Evaluar y mejorar las prácticas clínicas asociadas al procedimiento de instalación de catéter urinario.
- Prevenir y controlar las IAAS asociadas al uso de catéter urinario permanente.
- Prevenir eventos adversos asociados a la instalación y/o mantención de catéter urinario



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 4 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

### 3. ALCANCE.

- **Ámbito de aplicación:** Procedimiento aplicable a profesionales que se encuentren habilitados técnicamente para realizar la instalación del CUP, lo cuales se pueden desarrollar en la Unidad de Procedimientos, Domicilios o Servicio de Urgencia del CESFAM Puaucho y establecimientos dependientes.

Técnicos en Enfermería de Nivel Superior, que asisten durante la técnica de limpieza y asepsia.

- **Población de aplicación:** Protocolo aplicable según indicación médica a usuarios que requieran instalación y manejo de catéter urinario.

\*\* Queda excluida posta de Chamilco por depender técnicamente del Hospital Fūta Srūka Lawenche Kūnko Mapu Mo.

### 4. RESPONSABLES.

Dirección CESFAM Puaucho	<ul style="list-style-type: none"><li>• Velar por el cumplimiento del presente protocolo.</li></ul>
Encargada del Programa de Calidad y Seguridad del Usuario	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supervisar que se estén llevando a cabo las evaluaciones del presente protocolo.</li></ul>
Enfermera Encargada de IAAS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluar el cumplimiento del presente protocolo.</li></ul>
Enfermera Encargada de Unidad de Urgencia y Enfermera Encargada de Unidad de	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conocer y aplicar el presente protocolo.</li></ul>



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 5 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

<b>Procedimientos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Difundir el presente protocolo en sus Unidades a cargo.</li><li>• Supervisar que las acciones descritas en el presente protocolo se cumplan en sus unidades a cargo.</li><li>• Capacitar a TENS de sus Unidades.</li><li>• Elaborar Plan de Mejora cuando corresponda.</li></ul>
<b>Médicos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conocer y aplicar el presente protocolo.</li><li>• Indicar la instalación y retiro de catéter urinario.</li></ul>
<b>Enfermeras/Matronas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conocer y aplicar el presente protocolo.</li><li>• Realizar la correcta instalación o retiro de catéter urinario.</li><li>• Realizar los registros correspondientes.</li><li>• Prevenir eventos adversos asociados a catéter urinario en los pacientes.</li><li>• Identificar posibles factores de riesgo asociados a IAAS.</li></ul>



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 6 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

**TENS capacitados**

- Conocer y aplicar el presente protocolo.
- Colaborar en las tareas asignadas

**5. DEFINICIONES.**

- **CATETERISMO INTERMITENTE:** Consiste en el drenaje de la vejiga por medio de un catéter introducido por la uretra, que se indica sólo para extraer orina y se retira posterior al procedimiento.
- **CATETERISMO TRANSITORIO:** Consiste en el drenaje de la vejiga por medio de un catéter introducido por la uretra, que se deja instalado por el tiempo que indica el Medico menor a 24 horas.
- **CATETERISMO PERMANENTE:** Consiste en el drenaje de la vejiga por medio de un catéter introducido por la uretra, que se deja por un tiempo que indique el Medico, superior a 24 horas.
- **CESFAM:** Centro de Salud Familiar.
- **CUP:** Catéter urinario a permanencia.
- **DAU:** Datos de Atención de Urgencia.
- **INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS):** Corresponden a todo proceso infeccioso general o localizado que ocurre como consecuencia de la atención de salud y que no estaba presente ni incubándose al momento de la atención.



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1
Versión: 01
Página 7 de 21
Fecha de emisión: Agosto 2024
Vigencia: 5 años

- **ITU:** Infección del tracto urinario confirmado por determinados criterios diagnósticos (clínicos y/o microbiológicos)
- **ITU/CUP:** Infección urinaria asociada al catéter urinario permanente.
- **ITU/CUP (IAAS):** Se define como ITU asociada a la atención de salud, a toda infección urinaria no presente al momento de la instalación del catéter urinario a permanencia y que se desarrolla después de 48 horas posterior a su instalación, y que cumpla con los criterios establecidos por el MINSAL.
- **TENS:** Técnico en Enfermería Nivel Superior.



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 8 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

## 6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

### 6.1. INDICACIÓN DE CATETERISMO VESICAL.

La cateterización urinaria se debe realizar por indicación médica consignada en la ficha clínica o en DAU.

#### 6.1.1. LOS CRITERIOS MÉDICOS DE INDICACIÓN.

- Obstrucción del tracto urinario (Globo vesical, Anuria).
- Hematuria severa por riesgo de obstrucción secundaria a coágulos
- Toma de muestra de orina con técnica estéril.
- En forma excepcional en pacientes con vejiga neurogénica (se prefiere el cateterismo intermitente).

### 6.2. INSTALACIÓN DE CATETERISMO URINARIO.

#### 6.2.1. PERSONAL RESPONSABLE.

- **Operador:** Enfermera- Matrona - Medico
- **Asistente:** TENS



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 9 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

## 6.2.2. ASEO GENITAL

Precede a todos los procedimientos de cateterismo, con el objetivo de disminuir la flora bacteriana normal y eliminar la transitoria de la región genital externa, antes de realizar un procedimiento invasivo en la vía urinaria del paciente.

### 6.2.2.1. MATERIALES PARA REALIZAR ASEO GENITAL.

- Chata
- Jarro con agua tibia
- Bandeja o riñón
- Guantes de procedimiento
- Pechera desechable
- Tórulas para aseo con y sin jabón
- Bolsa de desechos

### 6.2.2.2. PROCEDIMIENTO DE ASEO GENITAL.

- 1) Lavado de manos.
- 2) Colocar pechera desechable.
- 3) Colocar guantes de procedimiento.



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 10 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

- 4) Colocar chata bajo zona glútea.
- 5) Vaciar solución jabonosa sobre la parte externa de los genitales.
- 6) Realizar el aseo con técnica de arrastre de arriba hacia abajo en pacientes mujeres y retrayendo el prepucio hacia atrás en los hombres. Se usa cada tórula sólo una vez.
- 7) Enjuagar con agua tibia las veces que sea necesario.
- 8) Retirar chata y eliminar residuos según corresponda (REAS).
- 9) Secar suavemente zona genital.
- 10) Retirar guantes.
- 11) Realizar lavado de manos.

### 6.2.3. CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE.

Realizar aseo genital previo al procedimiento

#### 6.2.3.1. MATERIALES PARA REALIZAR CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE.

- Paño perforado estéril.
- Riñón estéril.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 11 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

- Guantes estériles.
- Catéter urinario de lumen según criterio clínico
- Lubricante estéril (agua bidestilada estéril)

#### 6.2.3.2. PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO URINARIO INTERMITENTE.

Este procedimiento debe ser realizado por profesional descrito, con el apoyo de un TENS

- 1) Informar al paciente o familiares del procedimiento a realizar.
- 2) Reunir materiales y colocar al paciente en posición cómoda y otorgarle la privacidad necesaria.
- 3) Realizar lavado clínico de manos antes y después del procedimiento (operador y asistente).
- 4) Realizar el aseo genital previo a procedimiento
- 5) Lavado de manos clínico
- 6) Colocar guantes estériles (operador).
- 7) Asistente presenta campo estéril a operador.
- 8) Operador posiciona campo estéril sobre zona púbica, asegurándose de que este le permita realizar las maniobras sin contaminar los materiales.



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 12 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

- 9) Asistente presenta catéter urinario al operador.
- 10) Asistente ofrece al operador lubricante.
- 11) Preparar el catéter, lubricando el extremo que se introduce en la uretra.
- 12) Introducir el catéter hasta que refluya la orina.
- 13) Vaciar orina en el riñón estéril.
- 14) Operador retira catéter urinario completamente.
- 15) Acomodar al paciente.
- 16) Medir el volumen de orina (ml).
- 17) En los varones, verificar que el prepucio quede en posición fisiológica, al finalizar el procedimiento, para evitar complicaciones.
- 18) Retirar los guantes.
- 19) Retirar los equipos usados y desechos
- 20) Lavado de manos clínico.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 13 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

#### 6.2.4. CATETERISMO URINARIO PERMANENTE.

Realizar aseo genital previo al procedimiento

##### 6.2.4.1. MATERIALES PARA CATETERISMO URINARIO PERMANENTE.

- Paño perforado estéril.
- Riñón estéril.
- Guantes estériles.
- Catéter urinario de lumen según criterio clínico
- Lubricante estéril (agua bidestilada estéril)
- Jeringa estéril.
- Catéter urinario de lumen según criterio clínico
- Bolsa recolectora.
- Tela.
- Agua bidestilada para inflar cuff



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 14 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

**6.2.4.2. PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO URINARIO PERMANENTE.**

- 1) Informar al paciente o familiares del procedimiento a realizar.
- 2) Reunir materiales y colocar al paciente en posición cómoda y otorgarle la privacidad necesaria.
- 3) Realizar lavado clínico de manos antes y después del procedimiento (operador y asistente).
- 4) Realizar el aseo genital previo a procedimiento
- 5) Lavado de manos clínico
- 6) Colocar guantes estériles (operador).
- 7) Asistente presenta campo estéril a operador.
- 8) Operador posiciona campo estéril sobre zona púbica, asegurándose de que este le permita realizar las maniobras sin contaminar los materiales.
- 9) Asistente presenta catéter urinario al operador.
- 10) Operador comprueba funcionamiento del cuff.
- 11) Asistente ofrece al operador lubricante.
- 12) Preparar el catéter, lubricando el extremo que se introduce en la uretra.
- 13) Introducir el catéter hasta que refluya la orina.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 15 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

- 14) Inflar el cuff con agua bidestilada, con el volumen que recomienda el fabricante
- 15) Traccionar suavemente la sonda con el objetivo de comprobar que cuff se encuentre inflado dentro de la vejiga.
- 16) Vaciar orina en el riñón estéril.
- 17) Medir el volumen de orina (ml).
- 18) Conectar el catéter a bolsa recolectora de orina.
- 19) Comprobar que el recolector de orina se encuentre con la válvula de salida cerrada.
- 20) En los varones, verificar que el prepucio quede en posición fisiológica, al finalizar el procedimiento, para evitar complicaciones.
- 21) Fijar el catéter al muslo con tela adhesiva, haciendo un asa, para evitar desplazamiento o tracción del catéter.
- 22) Verificar la permeabilidad del recorrido, evitando que la sonda se acode, aplaste o tuerza.
- 23) Acomodar al paciente.
- 24) Retirar los guantes.
- 25) Retirar los equipos usados y desechos
- 26) Lavado de manos clínico.



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 16 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

27) Realizar registro del procedimiento, describiendo: calibre del catéter, capacidad y fijación del cuff, fijación al muslo y otros detalles relevantes durante el desarrollo de la actividad.

### 6.3. CUIDADOS DEL CATÉTER URINARIO.

- Educar a paciente sobre cuidados que debe realizar en domicilio.
- Observar si existen filtraciones de orina, hematuria, presencia de coágulos, piuria, anuria u otro síntoma de alteración urinaria.
- Nunca traccionar catéter urinario.
- Se debe mantener el circuito cerrado y permeable en forma permanente.
- Se debe mantener el flujo urinario sin obstrucción y la bolsa recolectora bajo el nivel de la vejiga, y nunca tocar el suelo.
- La bolsa recolectora se debe vaciar y medir a intervalos regulares, su nivel de llenado no debe exceder más de  $\frac{3}{4}$  de su capacidad.
- Rotar la fijación para evitar maceraciones y lesiones por presión



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 17 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

#### 6.4. CUIDADOS DE LA ZONA GENITAL.

- La zona genital debe mantenerse limpia realizando aseo genital al menos dos veces al día y cada vez que sea necesario, de acuerdo a la presencia de suciedad visible.
- En pacientes con lesiones en la zona periuretral, se deben realizar los aseos genitales con mayor frecuencia.

#### 6.5. EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN.

- La Enfermera Encargado/a de IAAS, es la responsable de realizar evaluación periódica de los procedimientos en Unidad de Urgencias y/o Unidad de Procedimientos.
- La evaluación se realiza por medio de la aplicación de las PAUTA DE EVALUACIÓN DE URINARIO INTERMITENTE y PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATETERISMO UINARIO PERMANENTE (ANEXO N° 1 Y ANEXO N° 2).
- La periodicidad de aplicación de las pautas es según oportunidad.
- La Enfermera Encargada de IAAS, debe realizar informe semestral de los resultados obtenidos y los indicadores y presentarlo a jefaturas de las Unidades evaluadas, Encargado/a de Calidad y Seguridad del Usuario y Dirección del establecimiento.
- La Encargada de Calidad y Seguridad del Usuario realizara análisis de los datos presentados, evaluará indicador y en caso de ser necesario solicitara a las jefaturas de Unidades un Plan de Mejora.



PROCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 18 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

## 7. INDICADOR.

<b>Código de la característica</b>	GCL-1.3.1
<b>Título</b>	Porcentaje de instalaciones de catéter urinario evaluados, que cumplen con los criterios de supervisión.
<b>Justificación</b>	Estandarizar la instalación y los cuidados del catéter urinario y disminuir las ITU por catéter urinario a permanencia.
<b>Tipo de indicador</b>	Proceso
<b>Dimensión</b>	Seguridad.
<b>Fórmula</b>	$(N^{\circ} \text{ procedimientos que cumplen con la técnica instalación de CU} / N^{\circ} \text{ Total de instalaciones evaluadas en el periodo}) \times 100$
<b>Umbral de cumplimiento</b>	$\geq 90\%$
<b>Fuente de datos</b>	Pautas de evaluación (ANEXO N° 1 y N° 2)
<b>Muestreo recomendado</b>	Prevalencia
<b>Metodología</b>	Universo de pacientes que cuenten con indicación médica para cambiar y/o instalar catéter urinario.
<b>Periodicidad</b>	<b>De la Medición:</b> Según oportunidad. <b>Del Reporte:</b> Semestral.
<b>Áreas de aplicación</b>	Unidad de Urgencia. Box de Procedimientos.
<b>Responsables</b>	Enfermera Encargada de IAAS.



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 19 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

## 8. BIBLIOGRAFIA.

- Ministerio de Salud (MINSAL). (2003). Manual de prevención y control de infecciones intrahospitalarias (IIH): Normas y programas.
- Ministerio de Salud (MINSAL). (2007). *Norma para la prevención de infección del tracto urinario (ITU) asociada a catéter urinario permanente (CUP)*. Principio del formulario Final del formulario

## 9. DISTRIBUCIÓN.

- Dirección CESFAM Puaucho.
- Encargada IAAS CESFAM Puaucho.
- Postas de Salud Rural.
- Unidad de Urgencia CESFAM Puaucho.
- Box de Procedimientos CESFAM Puaucho.
- Disponible de manera virtual en INTRANET de página web [www.saludsanjuan.cl](http://www.saludsanjuan.cl) para todos los funcionarios de CESFAM Puaucho y establecimientos dependientes.

## 10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO.

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Junio 2025	1	Elaboración	Enfermera Encargada de IAAS



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 20 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

**11. ANEXO N° 1: PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATETERISMO INTERMITENTE**



Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa  
Departamento de Salud Municipal  
Centro de Salud Familiar Puaucho

**PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATE TERISMO INTERMITENTE**

FECHA		
ESTAMENTO		
UNIDAD		
DAU O RUT DE USUARIO		
REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO
1. Realiza lavado de manos		
2. Recolecta los materiales para el procedimiento		
3. Verifica que el/la TENS haya realizado aseo genital previo al menos 30 minutos antes.		
4. Realiza lavado clínico de manos.		
5. Se coloca correctamente los guantes estériles.		
6. Posiciona campo estéril de manera correcta, permitiendo que se realicen maniobras, sin contaminar los materiales.		
7. Prepara el catéter, lubricando el extremo que se introduce en la uretra.		
8. Introduce el catéter en meato urinario con técnica aséptica.		
9. Comprueba salida de orina posterior a ingreso del catéter		
10. Vacía orina en riñón estéril.		
11. Retira catéter.		
12. Realiza retiro de guantes.		
13. Realiza lavado clínico de manos.		
CUMPLE: SI/NO		
IDENTIFICACIÓN EVALUADOR		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE CATÉTER URINARIO  
CESFAM PUAUCHO

COD: GCL-1.3.1

Versión: 01

Página 21 de 21

Fecha de emisión: Agosto 2024

Vigencia: 5 años

**ANEXO N° 2. PAUTA DE EVALUACIÓN DE CATETERISMO PERMANENTE**



Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa  
Departamento de Salud Municipal  
Centro de Salud Familiar Puaucho

**PAUTA DE EVALUACION DE CATETERISMO PERMANENTE**

FECHA		
ESTAMENTO		
UNIDAD		
DAU O RUT DE USUARIO		
REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO
1. Realiza lavado de manos		
2. Recolecta los materiales para el procedimiento		
3. Verifica que el/la TENS haya realizado aseo genital previo al menos 30 minutos antes.		
4. Realiza lavado clínico de manos.		
5. Se coloca correctamente los guantes estériles.		
6. Posiciona campo estéril de manera correcta, permitiendo que se realicen maniobras, sin contaminar los materiales.		
7. Comprueba funcionamiento del cuff.		
8. Prepara el catéter, lubricando extremo que se introduce en la uretra.		
9. Introduce catéter en meato urinario y comprueba salida de orina.		
10. Se infla cuff con agua bidestilada.		
11. Tracciona suavemente la sonda con el objetivo de comprobar que cuff se encuentre inflado dentro de la vejiga.		
12. Comprueba que el recolector de orina se encuentra con la válvula de salida cerrada.		
13. Instala circuito de recolección de orina sin contaminar.		
14. Fija catéter a muslo, haciendo un asa.		
15. Verifica la permeabilidad del recorrido.		
16. Mantiene bolsa recolectora de orina bajo nivel de la vejiga.		
17. Realiza retiro de guantes.		
18. Realiza lavado clínico de manos.		
CUMPLE: SI/NO		
IDENTIFICACIÓN EVALUADOR		